

LED line LITE

Kód: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 5W 500lm 4000K
kerek LITE**

LED vonal LITE Downlight MOLLY 5W és 500 lumen fényfolyam modern megoldás minimalista stílusban. Rendelkezik SMD LED technológia 2835, ez biztosítja a kiváló fényhatékonyság 100 lm / W. Ez semleges fénymérsékletet 4000K és Ra > 80 szín renderelés, amely garantálja a természetes fény hatást.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	3
Hatalom	• 5 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	500
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	95 mm
Sugárszög	110
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	16
Teljesítménytényező PF	0.5
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 200746


EAN: 5905378200746

Downlight MOLLY 5W 500lm 4000K kerek LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 5W 500lm 4000K
kerek LITE**

Példa megvalósítás

