


LED line PRIME


Symbole: 475848

EAN: 5907777475848

Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm noir PRIME
0-10V



Le luminaire linéaire FUSION d'une ligne LED PRIME 40W et d'un flux lumineux de 5200 lm garantit une efficacité énergétique élevée, avec une efficacité de 130 lm/W. Il est caractérisé par la température de couleur 4000K, fournissant une lumière agréable et neutre. Il a une fonction de gradation 0-10V et un angle de distribution de la lumière de 30*90°. Le corps en aluminium durable draine efficacement la chaleur.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	5200
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	0-10
Les pas de MacAdam	≤6
Longueur des élingues	200 cm
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	52


LED line PRIME

Symbole: 475848


EAN: 5907777475848

Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm noir PRIME
0-10V

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	1158 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	70 mm
Balance	1,82 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	1260 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	260 mm
Volume	0,085 m3
Balance	22,09 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	288
Hauteur	1260 mm
Quantité en couche	144
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	144
Balance	265,2 kg

LED line PRIME

Symbole: 475848

EAN: 5907777475848

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm noir PRIME
0-10V**

Exemple de mise en œuvre