


LED line PRIME

Kód: 475848

EAN: 5907777475848

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V 30 * 90 ° fekete

A 40W-os PRIME LED-vonalból és 5200 lm-es fényáramból származó FUSION lineáris lámpatest magas energiahatékonyságot garantál, 130 lm / W hatékonyságot biztosítva. Ez jellemzi a színhőmérséklet 4000K, amely kellemes, semleges fény. 0-10 V-os tompítási funkcióval és 30 * 90 ° -os fényeloszlási szöggel rendelkezik. A test készült tartós alumínium hatékonyan lecsapolja a hőt.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 475848


EAN: 5907777475848

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V 30 * 90 ° fekete

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475848

EAN: 5907777475848

**PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-
10V 30 * 90 ° fekete**

Példa megvalósítás