

LED line PRIME


Code: 248115-II

EAN: 5905378201583

LED-Glühbirne GU11 4000K 3W 330lm
230V 38° GU10 Ceramic PRIME



LED Lampe GU11 3W 4000K von LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle mit einer Leistung von 3W emittiert einen Lichtstrom von 330 Lumen bei 110 lm/W. Sie zeichnet sich durch eine neutrale weiße Lichtfarbe mit einer Temperatur von 4000 K und einem Lichtwinkel von 38° aus, die ein präzises Lichtzielen auf ausgewählte Bereiche ermöglicht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	3 W
Spannung	170-250 V AC
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	110
Lichtstrom	330 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	GU11
Abstrahlwinkel	38°
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	50
Leuchtdurchmesser	35 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Keramik

LED line PRIME

Code: 248115-II


EAN: 5905378201583

LED-Glühbirne GU11 4000K 3W 330lm

230V 38° GU10 Ceramic PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	50 mm
Höhe	57 mm
Länge	50 mm
Gewicht	0,03 kg

Großverpackung

Menge	100
Breite	205 mm
Höhe	135 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,011 m3
Gewicht	3,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	25000
Palettenhöhe	1950 mm
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	14
Großmengen	8400
Waage	420 kg

LED line PRIME

Code: 248115-II

EAN: 5905378201583

**LED-Glühbirne GU11 4000K 3W 330lm
230V 38° GU10 Ceramic PRIME**

Beispielanwendung

