

LED line LITE

Symbol: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM to oprawa LED o wyjątkowej jakości wykonania, oferująca energooszczędne źródło światła o strumieniu świetlnym wynoszącym 4000 lm. Barwa światła 4000 K zapewnia neutralne, przyjemne oświetlenie. Klasa ochrony IP20 oraz wysoka trwałość (L70B50: 30 000 h) czynią go idealnym rozwiązaniem do wnętrz.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	38 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**

**Rysunek techniczny**





**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	630 mm
Wysokość	45 mm
Długość	630 mm
Waga	1,67 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	6
Szerokość	645 mm
Wysokość	300 mm
Długość	655 mm
Objętość	0,128 m <sup>3</sup>
Waga	10,32 kg

**Europaleta**

Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	82,56 kg

---

LED line LITE

Symbol: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm  
IP20 62x62cm czarny  
Natynkowy/Podtynkowy LITE**

---

Przykładowa realizacja