

LED line LITE






Simbol: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm negru Suprafață/
Încastrabil LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM este un corp de iluminat LED de calitate excepțională, oferind o sursă de lumină economică cu un flux luminos de 4000 lm. Temperatura de culoare de 4000 K asigură o iluminare neutră și plăcută. Clasa de protecție IP20 și durabilitatea ridicată (L70B50: 30 000 h) îl fac o soluție ideală pentru interior.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	E
Garanție	3
Putere	• 40 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Clasa de protecție IK	02
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	100
Flux luminos total	4000
Factorul de menținere a fluxului luminos	96

Parametru	Valoare
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	120
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	38 mm
Material (carcasă)	Metal
Material (abajur)	Polistiren


LED line LITE

Simbol: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm negru Suprafață/
Încastrabil LITE**

Desen tehnic





Distribuția luminii

Fotografiile suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Lățime	630 mm
Înălțime	45 mm
Lungime	630 mm
Balanță	1,67 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	6
Lățime	645 mm
Înălțime	300 mm
Lungime	655 mm
Volum	0,128 m ³
Balanță	10,32 kg

Europalet

Înălțime	1820 mm
Cantitate în strat	24
Numărul de straturi	2
Cantitate: paleți europeni	48
Balanță	82,56 kg

LED line LITE

Simbol: 205604

EAN: 5905378205604

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 62x62cm negru Suprafață/
Încastrabil LITE**

Implementare exemplu