

LED line PRIME

Symbol: 201453

EAN: 5905378201453

**LED žárovka GU10 2700K 5W 700lm
230V 120° Keramika PRIME**



LED GU10 5W 2700K LED line PRIME je inovativní zdroj vysoce výkonného světla. Vyzařuje příjemné, teplé světlo s barevnou teplotou 2700 K a vytváří světelný proud 700 lumenů. S 5 W výkonem dosahuje účinnosti 140 lm / W, čímž šetří energii. Přípravek má trvanlivost až 30 000 hodin a IP20 ochrannou třídu.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 5 W
Napětí	• 170-250 V AC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	700 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120 °
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	50 mm
Průměr armatury	55 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika


LED line PRIME

Symbol: 201453


EAN: 5905378201453

**LED žárovka GU10 2700K 5W 700lm
230V 120° Keramika PRIME**

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	35 mm
Výška	53 mm
Délka	35 mm
Váhy	0,06 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	280 mm
Výška	155 mm
Délka	575 mm
Objem	
Váhy	7 kg

Europaleta

Množství	4800
Výška	1860 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	48
Váhy	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 201453

EAN: 5905378201453

**LED žárovka GU10 2700K 5W 700lm
230V 120° Keramika PRIME**

Příklad implementace

