

LED line PRIME

Symbol: 479594-
LAW3HAT

EAN: 5905378220898

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME moduł awaryjny LAW 3h AT



Oprawa LED LINKER 40W to solidne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe, oferujące strumień świetlny 6000 lm przy wysokiej efektywności 150 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności IK08, produkt zapewnia ochronę przed kurzem oraz uderzeniami, co czyni go idealnym wyborem do trudnych warunków. Pracuje w temperaturze od -25 do 45°C, a jego żywotność wynosi ponad 100000 godzin, co ogranicza koszty konserwacji.

Wersja z modułem awaryjnym 3h + Autotest.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Test modułu awaryjnego	AUTO TEST

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

Moduł awaryjny • TAK


LED line PRIME

Symbol: 479594-LAW3HAT


EAN: 5905378220898

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1120 mm
Waga	1,64 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	355 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1238 mm
Objętość	0,108 m ³
Waga	30,4 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	180
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 479594-
LAW3HAT

EAN: 5905378220898

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny LAW 3h AT**

Przykładowa realizacja