

LED line LITE

Symbol: 221062

EAN: 5905378221062

Kinkiet LED G9 IP65 szary CUBE LITE

Nowość



Cube G9 to nowa wersja oprawy LED line Cube z wymiennym źródłem światła G9 i możliwością ustawienia kierunku świecenia – do góry lub w dół. Obudowa o klasie szczelności IP65 zapewnia odporność na warunki zewnętrzne. Dostępna w kolorach: czarny, szary i Corten – idealna do nowoczesnych przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Typ gniazda	G9
Moc maksymalna lampy w oprawie	6 W
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Wysokość	100 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	24 mm
Średnica oprawy	100 mm
Kolor	szary
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line LITE

Symbol: 221062

EAN: 5905378221062

Kinkiet LED C9 IP65 szary CUBE LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,38 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	30
Szerokość	565 mm
Wysokość	235 mm
Długość	350 mm
Waga	12 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	840
Ilość w warstwie	7
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	370 kg

LED line LITE

Symbol: 221062

EAN: 5905378221062

Kinkiet LED G9 IP65 szary CUBE LITE

Przykładowa realizacja