

LED line PRIME

Symbol: 479747

EAN: 5907777479747

**LED pásek 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 6500K 8W LED line PRIME je pokročilé řešení osvětlení, které vyniká vysokou světelnou výkonností a dlouhověkostí. Nabízí přirozené bílé světlo s barevnou teplotou 6500K a světelným proudem 800 lumenů. Díky IP66 třídě úniku je páska odolná proti prachu a vodě, což umožňuje jeho univerzální aplikaci v různých podmínkách.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 8 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 6500 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP66
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	800
Proud (metr)	0,33
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	1600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	320
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	3,5 mm


LED line PRIME

Symbol: 479747


EAN: 5907777479747

**LED pásek 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,188 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	380 mm
Výška	210 mm
Délka	460 mm
Objem	0,036 m ³
Váhy	8,7 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	160 szt.
Počet vrstev	9
Množství: Euro paleta	60
Váhy	303 kg

LED line PRIME

Symbol: 479747

EAN: 5907777479747

**LED pásek 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Příklad implementace