

LED line LITE






Kód: 210011

EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm kerek IP20 fekete
LITE**



Downlight EASY FLEX 18- 21- 24W CCT 2000lm egy innovatív kerek LED ház, klasszikus fekete színekben. 2,000 lumenes fényáramot generál, amely rugalmasságot biztosít a teljesítmény kiválasztásához - 18W, 21W vagy 24W. A színhőmérséklet-változás funkció (3000K, 4000K és 5000K) lehetővé teszi a világítási légkör egyéni igényekhez igazítását.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	<ul style="list-style-type: none"> • 18 W • 21 W • 24 W
Feszültség	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	CCT
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	83
Teljes fényáram	2000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	168
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	3 az 1-ben felületre szerelt, süllyesztett, függesztett
Rögzítési furat mérete	65-240
Magasság	17 mm
Keret átmérője	300 mm


LED line LITE

Kód: 210011


EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm kerek IP20 fekete
LITE**

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	31 mm
Magasság	305 mm
Hossz	305 mm
Mérleg	0,55 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	325 mm
Magasság	325 mm
Hossz	335 mm
Mérleg	8,42 kg

Europaraklap

Tömeges mennyiség	240
-------------------	-----

LED line LITE

Kód: 210011

EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm kerek IP20 fekete
LITE**

Példa megvalósítás