

LED line LITE

Symbol: 210011


EAN: 5905378210011

Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT 2000lm okrągły czarny LITE



Nowość

Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT 2000lm to innowacyjna oprawa LED o okrągłym kształcie, wykonana w klasycznej czarnej kolorystyce. Generuje strumień świetlny wynoszący 2000 lumenów, oferując elastyczność wyboru mocy – 18W, 21W lub 24W. Wbudowana funkcja zmiany temperatury barwowej (3000K, 4000K oraz 5000K) pozwala na dostosowanie atmosfery oświetleniowej według indywidualnych potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	18 W 21 W 24 W
Napięcie	220-240 V AC
Temperatura barwy światła	3000 K 4000K 5000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	83
Całkowity strumień świetlny	2000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	300
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	168
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-240
Kolor	Czarny

LED line LITE


Symbol: 210011

EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT
2000lm okrągły czarny LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 210011

EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT
2000lm okrągły czarny LITE**

Przykładowa realizacja