

LED line PRIME

Kód: 210264-CAW3HAT

EAN: 5905378220218

**Hermetikus lámpatest RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm szürke
PRIME vészüzemmodul CAW 3h AT
CNBOP**



A RANGER hermetikus lámpatest 60-80W teljesítménnyel és 14 400 lm fényárammal kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, amelyek szilárd világítást igényelnek. A 4000K színhőmérsékletével semleges, kellemes fényt biztosít. Az IP66 védettségi osztályának és az IK10 ütésállóságának köszönhetően a termék ellenáll a víz és az ütések hatásainak. Magas energiahatékonysággal rendelkezik (C osztály) és 0,9-es teljesítménytényezővel bír.

3 órás vészhelyzeti modul és Autotest + CNBOP verzió

Termék megrendelésre - teljesítés 10 napon belül.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 60-80 W
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	180
Teljes fényáram	14400
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	400
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Magasság	69 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát
Vészhelyzeti modul	• IGEN

LED line PRIME

Kód: 210264-CAW3HAT

EAN: 5905378220218

**Hermetikus lámpatest RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm szürke
PRIME vészüzemmodul CAW 3h AT
CNBOP**


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	85 mm
Magasság	70 mm
Hossz	1515 mm
Mérleg	2,15 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	9
Szélesség	273 mm
Magasság	242 mm
Hossz	1532 mm
Mérleg	22,9 kg



Europaraklap

Mennyiség	108
Magasság	1750 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	300 kg

LED line PRIME

Kód: 210264-CAW3HAT

EAN: 5905378220218

**Hermetikus lámpatest RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm szürke
PRIME vészüzemmodul CAW 3h AT
CNBOP**

Példa megvalósítás