

LED line PRIME

Produkto kodas: 210264-
CAW3HAT

EAN: 5905378220218


Hermetin lempa RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME avarinis modulis CAW 3h AT CNBOP



Hermetiška RANGER apšvietimo sistema su galia 60-80W ir šviesos srautu 14 400 lm yra puikus pasirinkimas taikymams, reikalaujantiems tvirto apšvietimo. Su šviesos spalva 4000K, ji užtikrina neutralų, malonų spindesį. Dėl IP66 apsaugos klasės ir IK10 atsparumo, produktas yra atsparus vandens poveikiui ir smūgiams. Jis pasižymi aukštu energetiniu efektyvumu (C klasė) ir galios koeficientu PF, kuris yra 0,9.

Versija su avariniu moduliu 3h ir Autotestu + CNBOP

Produktas pagal užsakymą - įgyvendinimas per 10 dienų.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5
Galija	• 60-80 W
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	180
Bendras šviesos srautas	14400
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	400
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Ūgis	69 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas
Avarinis modulis	• TAIP

LED line PRIME

Produkto kodas: 210264-
CAW3HAT

EAN: 5905378220218

Hermetin lempa RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME avarinis modulis CAW 3h AT CNBOP




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	85 mm
Ūgis	70 mm
Ilgis	1515 mm
Svarstyklės	2,15 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	9
Plotis	273 mm
Ūgis	242 mm
Ilgis	1532 mm
Svarstyklės	22,9 kg

Europaletas

Kiekis	108
Ūgis	1750 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	300 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 210264-
CAW3HAT

EAN: 5905378220218

**Hermetin lempa RANGER 4000K 60-
80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME
avarinis modulis CAW 3h AT CNBOP**

Igyvendinimo pavyzdys