

LED line PRIME


Symbol: 245602

EAN: 5901583245602

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



Taśma LED 300 SMD 12V 4000K 4,8W marki LED line PRIME to wysokiej jakości rozwiązanie oświetleniowe, zapewniające doskonałą wydajność i trwałość. Charakteryzuje się mocą 4,8 W/m oraz barwą światła o temperaturze 4000 K, co wprowadza przyjemną atmosferę do wnętrza. Dzięki zastosowaniu diod SMD3528 taśma gwarantuje równomierne rozsyłanie światła pod kątem 120°.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	480
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 245602


EAN: 5901583245602

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,105 kg
Uwagi	FOIL BAG

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m <sup>3</sup>
Waga	4,75 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	360 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 245602

EAN: 5901583245602

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 4000K  
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**