

LED line PRIME


Code: 205833

EAN: 5905378205833

Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME



Das PRIME LED-Line Panel ist eine fortschrittliche 34W-Beleuchtungsleuchte, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 4760 lm erzeugt. Es zeichnet sich durch die Farbe von 4000K Licht und hochwirksamen SMD LEDs 2835 aus, die eine Beleuchtung mit einer Kapazität von 140 lm/W bietet. Ugr<19 garantiert eine geringe Blendung und ein solides Aluminium- und Polystyrolgehäuse sorgt für Langlebigkeit. Das Produkt hat eine lange Lebensdauer von L70B50 auf Ebene 70.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 34 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4760
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	-
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line PRIME


Code: 205833

EAN: 5905378205833


Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20

60x60cm weiß UGR<19 PRIME

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	30 mm
Höhe	640 mm
Länge	600 mm
Gewicht	1,53 kg

Großverpackung

Menge	5
Breite	170 mm
Höhe	655 mm
Länge	615 mm
Volumen	0,075 m3
Gewicht	10,4 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	80
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	35
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	16
Waage	171 kg

LED line PRIME

Code: 205833

EAN: 5905378205833

**Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm weiß UGR<19 PRIME**

Beispielanwendung

