

LED line PRIME


Symbol: 205833

EAN: 5905378205833

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME



Panel LED line PRIME to zaawansowana oprawa oświetleniowa o mocy 34W, generująca imponujący strumień świetlny wynoszący 4760 lm. Charakteryzuje się barwą światła 4000K oraz wysoce efektywnymi diodami SMD LED 2835, co zapewnia świecenie o wydajności 140 lm/W. Ugr<19 gwarantuje niskie ośnienie, a solidna obudowa z aluminium i polistyrenu zapewnia trwałość. Produkt ma długą żywotność L70B50 na poziomie 70.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	-
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	28 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 205833


EAN: 5905378205833

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,53 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m3
Waga	10,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	35
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	171 kg

LED line PRIME

Symbol: 205833

EAN: 5905378205833

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME**

Przykładowa realizacja

