

LED line LITE

Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

**Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 150cm šedá LITE PIR**



TRI-PROOF LED LITE 30W 4000K 650 mm dlouhý je inovativní výrobek s vysokým světelným výkonem 3600 lm. Faktor výkonu PF 0,9 a třída energetické účinnosti E potvrzují jeho úspory. Díky rozsahu snímače pohybu PIR až 8 metrů a odolnosti vůči atmosférickým podmínkám (IP65) je ideální v obtížném prostředí.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 30 W
Napětí	• 185-265 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	3600
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	35 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Popis činnosti soumrakového senzoru [LUX]	70 lx
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	120
Typ diody	2835
Počet diod	96
Trvanlivost	35 000 h
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	60 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 477644


EAN: 5907777477644

**Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 150cm šedá LITE PIR**


**Technické kreslení**






**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	650 mm
Výška	60 mm
Délka	82 mm
Váhy	0,4 kg

**Hromadné balení**

Množství	10
Šířka	330 mm
Výška	190 mm
Délka	660 mm
Objem	0,041 m3
Váhy	7,35 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	300
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	60
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	30
Váhy	250 kg

---

LED line LITE

Symbol: 477644

EAN: 5907777477644

**Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K  
30W 3600lm IP65 150cm šedá LITE PIR**

---

**Příklad implementace**