

LED line LITE

Code: 477095

EAN: 5907777477095

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m PRIME**



LED 600 SMD von LED Linie LITE ist eine moderne Beleuchtungslösung, die eine Leistung von 9,6 W pro Meter und hohe Helligkeit bis 960 lm bietet. Seine Farbtemperatur beträgt 11000 K, was kaltweißes Licht liefert. Dank der IP65-Klasse ist es widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Staub, so dass es eine ideale Wahl für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 9.6 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 11000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	2,5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3

LED line LITE


Code: 477095

EAN: 5907777477095

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m PRIME**



Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,18 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m ³
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	484,6 kg

LED line LITE

Code: 477095

EAN: 5907777477095

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 11000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Beispielanwendung