

LED line PRIME

Symbol: 210639

EAN: 5905378210639

Konektor I pro LUMICANTO black s prime napájecím zdrojem

Autobusový konektor LUMICANTO v černé barvě s prime napájecím zdrojem je funkční řešení charakterizované pevným designem. Výrobek o délce 163 mm, šířce 33 mm a výšce 32 mm, vyrobený z odolného plastu. Pohon 220-240V AC napětí a 16A jmenovitý proud, poskytuje vysokou spolehlivost. Díky ochrannému stupni I a IP20 bude ideální pro interiéry.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5/7*
Třída elektrické ochrany	I
Jmenovitý proud	16A
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	5÷40
Výška	32
Možnost připojení napájení	ano
Nahradit	XTS 14
Materiál (pouzdro)	Plast

LED line PRIME

Symbol: 210639

EAN: 5905378210639

**Konektor I pro LUMICANTO black s
príme napájecím zdrojem**




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	170 mm
Výška	30 mm
Délka	30 mm
Váhy	0,1 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	250 mm
Výška	220 mm
Délka	400 mm
Objem	0,022 m ³
Váhy	10,4 kg

Europaleta

Výška	1760 mm
Množství ve vrstvě	900
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	7200
Váhy	367,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210639

EAN: 5905378210639

**Konektor I pro LUMICANTO black s
príme napájecím zdrojem**

Příklad implementace