

LED line PRIME

Produkto kodas: 217584

EAN: 5905378217584

Saulės sodo baslys **SUNTIS 3000K 170lm**
2Ah USB-C apvalus IP54 juodas PRIME



Saulės energijos sodo apšvietimas **SUNTIS** prekės ženklo LED line PRIME yra modernus apšvietimo sprendimas, kuris jungia estetiką su funkcionalumu.

Jis pasižymi balta šviesos spalva su 3000 K temperatūra ir šviesos srautu, kuris siekia 170 lumenų. Įrengtas Li-Ion 3.7V 2000mAh akumuliatoriumi, jis užtikrina iki 6 valandų darbo su pilnu įkrovimu. IP54 apsaugos klasė saugo nuo drėgmės ir dulkių, todėl produktas yra tinkamas naudoti lauke.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Prieblandos jutiklio veikimo aprašymas [LIUKSAI]	50 lx-ON
Įtampa	• 3.7 V DC		Li-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K	Spindulio kampas	180
Šviesi spalva	Balta	Diodų skaičius	40
Spalvų atgavos indeksas Ra	80	Patvarumas	35 000 h
Sandarumo klasė	IP54	Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
IK apsaugos klasė	06	Darbinė temperatūra	-20÷40
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III	Skirta naudoti patalpose	Už kambarių ribų
Bendras šviesos srautas	170	Ūgis	473 mm
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h	Medžiaga (korpusas)	ABS

LED line PRIME


Produkto kodas: 217584

EAN: 5905378217584

Saulės sodo baslys SUNTIS 3000K 170lm

2Ah USB-C apvalus IP54 juodas PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	220 mm
Ūgis	220 mm
Ilgis	473 mm
Svarstyklės	0,7 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	300 mm
Ūgis	460 mm
Ilgis	675 mm
Svarstyklės	8,7 kg

Europaletas

Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	2
Sluoksnių skaičius	3
Didelis kiekis	72
Svarstyklės	80 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 217584

EAN: 5905378217584

**Saulės sodo baslys SUNTIS 3000K 170lm
2Ah USB-C apvalus IP54 juodas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys

