

LED line LITE


Produkto kodas: 245480

EAN: 5901583245480

LED linija G9 4W 2700K 350lm 220-240V



4W LITE G9 LED lemputė skleidžia šiltą baltą šviesą 2700 K temperatūroje, puikiai dera su įvairiais interjero reikalavimais. Šviesos srautas 350 liumenų, 270 ° pasiskirstymo kampas užtikrina tolygų apšvietimą. Pagamintas iš keramikos, jis yra būdingas didelio ilgaamžiškumo ir atsparumo aukštos temperatūros. Ligos trukmė siekia 30 000 valandų, o šviesos efektyvumas - 88 lm / W.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 4 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 2700 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	88
Bendras šviesos srautas	350 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	270 °
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,4
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	49 mm
Medžiaga (korpusas)	Keramika


LED line LITE

Produkto kodas: 245480


EAN: 5901583245480

LED linija G9 4W 2700K 350lm 220-240V

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	50 mm
Ūgis	63 mm
Ilgis	50 mm
Svarstyklės	0,014 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	500
Plotis	610 mm
Ūgis	235 mm
Ilgis	150 mm
Tūris	0,021 m3
Svarstyklės	7,455 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	40000
Ūgis	1,6 m
Kiekis viename sluoksnyje	3000
Sluoksnių skaičius	13
Didelis kiekis	80
Svarstyklės	1120 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 245480

EAN: 5901583245480

LED linija G9 4W 2700K 350lm 220-240V

Igyvendinimo pavyzdys