

LED line LITE

Symbol: 202238

EAN: 5905378202238

**LED line LITE żarówka LED E14 4W
4000K 480lm 220-240V FILAMENT G45
KULKA**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	480 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	16 g
Materiał	Szkło
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	G45
Średnica lampy	45

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	75 mm
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 202238

EAN: 5905378202238

**LED line LITE żarówka LED E14 4W
4000K 480lm 220-240V FILAMENT G45
KULKA**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	61 mm
Wysokość op jedn	110 mm mm
Długość opak jedn	61 mm mm
Waga opak. jedn.	0,02 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	50 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	1,52 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	3200 szt.
Waga europalety (kg)	97,28 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 202238

EAN: 5905378202238

**LED line LITE żarówka LED E14 4W
4000K 480lm 220-240V FILAMENT G45
KULKA**

Przykładowa realizacja