

LED line PRIME

Symbol: 221222

EAN: 5905378221222

**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK prawy biały
z zasilaniem PRIME**

Nowość

Łącznik L do szynoprzewodu LUMICANTO prawy w kolorze białym lub czarnym z serii PRIME charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym designem. Przeznaczony jest do instalacji w systemach szynowych, co zapewnia elastyczność i łatwość montażu. Produkt obsługuje napięcie robocze 220-240V AC oraz natężenie prądu do 16A, co gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne


LED line PRIME

Symbol: 221222

EAN: 5905378221222

**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK prawy biały
z zasilaniem PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	100 mm
Wysokość	30 mm
Długość	100 mm
Waga	0,105 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	250 mm
Wysokość	220 mm
Długość	400 mm
Waga	9,6 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	15
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	610 kg

LED line PRIME

Symbol: 221222

EAN: 5905378221222

**Łącznik L do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK prawy biały
z zasilaniem PRIME**

Przykładowa realizacja