

LED line PRIME


Symbol: 211117

EAN: 5905378211117

LED pásek 320 COB 24V 6500K 5W IP20  
8mm 30m 500lm/m PRIME



30 m COB LED páska napájená 24 V stejnosměrným napětím vyzařuje bílé světlo při teplotě 6500 K. Jmenovitý výkon je 5 W na metr, který zajišťuje světelnou účinnost 100 lm / W a barevný reprodukční koeficient 90 Ra. Výrobek má vysokou životnost, dosahuje až 50.000 pracovní doby. Nabízí možnost stmívání PWM a má IP20 pečeť třídy. Je v souladu s bezpečnostními normami a je k dispozici v bílé barvě.



Technické údaje

| Parametr                                                           | Hodnota   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energetická třída 2019/2015                                        | F         |
| Záruka                                                             | 5         |
| Moc                                                                | • 5 W / m |
| Napětí                                                             | • 24 V DC |
| Teplota barvy světla                                               | • 6500 K  |
| Světlá barva                                                       | Bílý      |
| Index podání barev Ra                                              | 90        |
| Třída těsnosti                                                     | IP20      |
| Řezná sekce                                                        | 5 cm      |
| Světelný výkon                                                     | 100       |
| Faktor udržení světelného toku                                     | 96        |
| Trvanlivost L70B50                                                 | 50 000 h  |
| L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný | 35000 h   |
| Faktor trvanlivosti                                                | 0.9       |
| Funkce stmívání                                                    | PWM       |

| Parametr                    | Hodnota       |
|-----------------------------|---------------|
| MacAdamovy kroky            | ≤3            |
| Délka kabelu                | 200 mm        |
| Celkový světelný tok (metr) | 500           |
| Proud (metr)                | 0,20          |
| Úhel paprsku                | 180           |
| Typ diody                   | COB           |
| Počet diod                  | 1600          |
| Kompatibilní typ stmívače   | PWM           |
| Laminát (barevný)           | Bílý          |
| Počet diod (metr)           | 320           |
| Typ lepicí pásky            | 3M 300 LSE    |
| Provozní teplota            | `-30 ÷ 45     |
| Pro aplikace                | Uvnitř pokojů |
| Výška                       | 2             |

LED line PRIME


Symbol: 211117

EAN: 5905378211117


LED pásek 320 COB 24V 6500K 5W IP20

8mm 30m 500lm/m PRIME


Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

|          |          |
|----------|----------|
| Množství | 30 m     |
| Váhy     | 0,538 kg |

Hromadné balení

|          |          |
|----------|----------|
| Množství | 20       |
| Šířka    | 350 mm   |
| Výška    | 290 mm   |
| Délka    | 450 mm   |
| Váhy     | 13,36 kg |

Europaleta

---

LED line PRIME

Symbol: 211117

EAN: 5905378211117

**LED pásek 320 COB 24V 6500K 5W IP20  
8mm 30m 500lm/m PRIME**

---

**Příklad implementace**