

LED line PRIME


Symbol: 211117

EAN: 5905378211117

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP20  
8mm 30m 500lm/m PRIME**



Taśma LED 320 COB o długości 30 m, zasilana napięciem 24 V DC, emituje białe światło o temperaturze barwowej 6500 K. Moc nominalna wynosi 5 W na metr, co zapewnia efektywność świetlną równą 100 lm/W oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 90. Produkt charakteryzuje się wysoką trwałością, osiągającą do 50 000 godzin pracy. Oferuje możliwość przyciemniania PWM i ma klasę szczelności IP20. Jest zgodny z normami bezpieczeństwa i dostępny w kolorze białym.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,20
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	` -30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2


LED line PRIME

Symbol: 211117


EAN: 5905378211117

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP20  
8mm 30m 500lm/m PRIME**


**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Dane logistyczne**




**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	30 m
Waga	0,538 kg



**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	13,36 kg



**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 211117

EAN: 5905378211117

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP20  
8mm 30m 500lm/m PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**