

LED line PRIME


Kód: 227347

EAN: 5905378227347

Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W
2100lm kerek IP54 Fehér PRIME



Az új Downlight LED Calmos 3CCT egy ultra-vékony lámpatest, amelynek fény színének megváltoztatására van lehetőség, kifejezetten alacsony mennyezetekbe való beépítésre tervezve. A külső, cserélhető tápegység optimális hőmérsékleti viszonyokat biztosít, és lehetővé teszi a világítási vezérlőrendszerekhez való könnyű alkalmazkodást. A 110lm/W teljesítményének és az 5 éves garanciájának köszönhetően megbízható választás a szakemberek számára, akik univerzális és tartós megoldásokat keresnek.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Világos szín	CCT
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP54
IK védelmi osztály	03
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	115

Paraméter	Érték
Teljes fényáram	2100
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110°
Teljesítménytényező PF	0,8
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	40 mm
Keret átmérője	145 mm
Anyag (ház)	Alumínium


LED line PRIME

Kód: 227347


EAN: 5905378227347

Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W
2100lm kerek IP54 Fehér PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	50 mm
Magasság	162 mm
Hossz	150 mm
Mérleg	0,246 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	60
Szélesség	466 mm
Magasság	344 mm
Hossz	580 mm
Mérleg	15,5 kg



Europaraklap

Mennyiség	720
Magasság	1,8 m
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	230 kg

LED line PRIME

Kód: 227347

EAN: 5905378227347

Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W 2100lm kerek IP54 Fehér PRIME

Példa megvalósítás