

LED line

Symbol: 242717

EAN: 5901583242717

Oprawa sufitowa okrągła IP20 patyna PRIME



Oprawa sufitowa wpuszczana LED line o eleganckim, patynowym wykończeniu to połączenie estetyki i funkcjonalności. Jej średnica wynosi 82 mm, a maksymalna moc lampy to 35 W, co pozwala na efektywne oświetlenie przestrzeni. Wykonana z trwałej blachy, zapewnia długowieczność użytkowania. Dzięki starannemu wykończeniu w błyszczącym stylu, idealnie wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	60
Wysokość	35
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	82
Kolor	Patynowy
Materiał (obudowa)	Blacha

LED line

Symbol: 242717

EAN: 5901583242717


Oprawa sufitowa okrągła IP20 patyna PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	90 mm
Wysokość	40 mm
Długość	90 mm
Waga	0,0632 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	480 mm
Wysokość	380 mm
Długość	220 mm
Objętość	0,040128 m3
Waga	7 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1664 mm
Ilość w warstwie	7
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	176,96 kg

LED line

Symbol: 242717

EAN: 5901583242717

**Oprawa sufitowa okrągła IP20 patyna
PRIME**

Przykładowa realizacja