

LED line PRIME


Symbole: 221192

EAN: 5905378221192

Connecteur X pour rail électrique LUMICANTO POWERTRACK noir avec alimentation PRIME

Nouveauté

Connecteur X pour rail électrique LUMICANTO en couleur blanche ou noire, constituant un élément d'alimentation PRIME, se distingue par son design moderne et sa fabrication robuste. Le produit se caractérise par une tension de service de 220-240V AC et un courant nominal de 16A, assurant une haute efficacité et une sécurité d'utilisation. Fabriqué en matériaux durables, il répond aux normes de qualité, garantissant fiabilité et confort de montage.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*
Tension	• 220-240 V AC
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	-5 ÷ 40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	33 mm
Possibilité de connexion d'alimentation électrique	oui
Matériau (boîtier)	Plastique


LED line PRIME

Symbole: 221192

EAN: 5905378221192

**Connecteur X pour rail électrique
LUMICANTO POWERTRACK noir avec
alimentation PRIME**




Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	160 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	160 mm
Balance	0,212 kg

Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Longueur	450 mm
Balance	10 kg

Europalette

Quantité	1200
Hauteur	1600 mm
Quantité en couche	8
Nombre de couches	3
Quantité en vrac	24
Balance	290 kg

LED line PRIME

Symbole: 221192

EAN: 5905378221192

**Connecteur X pour rail électrique
LUMICANTO POWERTRACK noir avec
alimentation PRIME**

Exemple de mise en œuvre