

LED line PRIME



Produkto kodas: 221192

EAN: 5905378221192

## X jungiamasis elementas LUMICANTO POWERTRACK kreipiamajai sistemai juodas su maitinimu PRIME

### Naujumas

X jungiamasis elementas LUMICANTO kreipiamajai sistemai baltos arba juodos spalvos, PRIME maitinimo elementas, išsiskiria moderniu dizainu ir tvirtu apdirbimu. Gaminys veikia esant 220-240V AC darbinei įtampai ir 16A vardinei srovei, užtikrindamas aukštą efektyvumą ir saugų naudojimą. Pagamintas iš patvarių medžiagų, atitinka kokybės normas, garantuoja patikimumą ir rengimo patogumą.



### Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5/7*
Įtampa	• 220-240 V AC
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz

Parametras	Vertė
Darbinė temperatūra	-5 ÷ 40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	33 mm
Galimybė prijungti maitinimo šaltinį	taip
Medžiaga (korpusas)	Plastikas


LED line PRIME

Produkto kodas: 221192

EAN: 5905378221192

**X jungiamasis elementas LUMICANTO  
POWERTRACK kreipiamajai sistemai  
juodas su maitinimu PRIME**




**Techninis brėžinys**



**Šviesos pasiskirstymas**

**Papildomos produkto nuotraukos**

**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Plotis	160 mm
Ūgis	30 mm
Ilgis	160 mm
Svarstyklės	0,212 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	50
Plotis	300 mm
Ūgis	300 mm
Ilgis	450 mm
Svarstyklės	10 kg

**Europaletas**

Kiekis	1200
Ūgis	1600 mm
Kiekis viename sluoksnyje	8
Sluoksnių skaičius	3
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	290 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 221192

EAN: 5905378221192

**X jungiamasis elementas LUMICANTO  
POWERTRACK kreipiamajai sistemai  
juodas su maitinimu PRIME**

---

Igyvendinimo pavyzdys