

LED line PRIME

Symbol: 221192

EAN: 5905378221192

**Łącznik X do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK czarny z  
zasilaniem PRIME**

**Nowość**

Łącznik X do szynoprzewodu LUMICANTO w kolorze białym lub czarnym, stanowiący element zasilający PRIME, wyróżnia się nowoczesnym designem i solidnym wykonaniem. Produkt charakteryzuje się napięciem roboczym wynoszącym 220-240V AC oraz prądem znamionowym 16A, co zapewnia wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wykonany z trwałych materiałów, spełnia normy jakościowe, gwarantując niezawodność i komfort montażu.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne


LED line PRIME

Symbol: 221192

EAN: 5905378221192

**Łącznik X do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK czarny z  
zasilaniem PRIME**




**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	160 mm
Wysokość	30 mm
Długość	160 mm
Waga	0,212 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	50
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Długość	450 mm
Waga	10 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1600 mm
Ilość w warstwie	8
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	290 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 221192

EAN: 5905378221192

**Łącznik X do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK czarny z  
zasilaniem PRIME**

---

Przykładowa realizacja