

LED line LITE

Symbol: 477620

EAN: 5907777477620

Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K 70W 8400lm IP65 150cm šedá LITE



TRI- PROOF LED line LITE s výkonem 70W a délkou 1550 mm je moderní osvětlovací řešení charakterizované odolností a vysokou účinností. Vyzařuje příjemné bílé světlo s barevnou teplotou 4000K a světelným proudem 8400 lumenů. IK08 zajišťuje spolehlivost v obtížných podmínkách.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 70 W
Napětí	• 185-265 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	8400
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	35 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	120
Typ diody	2835
Počet diod	192
Trvanlivost	35 000 h
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	55 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 477620


EAN: 5907777477620

Svítlidlo hermetické TRI-PROOF 4000K 70W 8400lm IP65 150cm šedá LITE

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	1550 mm
Výška	48 mm
Délka	82 mm
Váhy	0,8 kg



Hromadné balení

Množství	10
Šířka	270 mm
Výška	190 mm
Délka	1560 mm
Objem	0,080 m ³
Váhy	11,35 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	160
Výška	1,70 m
Množství ve vrstvě	160
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	16
Váhy	207 kg

LED line LITE

Symbol: 477620

EAN: 5907777477620

**Svítidlo hermetické TRI-PROOF 4000K
70W 8400lm IP65 150cm šedá LITE**

Příklad implementace