

LED line LITE

Kód: 477620

EAN: 5907777477620

**Hermetikus lámpatest TRI-PROOF
4000K 70W 8400lm IP65 150cm szürke
LITE**

A 70W teljesítményű és 1550 mm hosszúságú TRIPROF LED LITE vezetékház fejlett világítási megoldás, amelyet tartósság és nagy hatékonyság jellemez. Kellemes fehér fényt bocsát ki, amelynek színhőmérséklete 4000K, fényárama 8400 lumenes. Az IP65 szivárgás osztály és a mechanikai ellenállás IK08 biztosítja a megbízhatóságot nehéz körülmények között.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 70 W
Feszültség	• 185-265 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	8400
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	35 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	120
Dióda típusa	2835
Diódák száma	192
Tartósság	35 000 h
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Magasság	55 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 477620


EAN: 5907777477620

**Hermetikus lámpatest TRI-PROOF
4000K 70W 8400lm IP65 150cm szürke
LITE****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	1550 mm
Magasság	48 mm
Hossz	82 mm
Mérleg	0,8 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	10
Szélesség	270 mm
Magasság	190 mm
Hossz	1560 mm
Kötet	0,080 m3
Mérleg	11,35 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	160
Magasság	1,70 m
Mennyiség a rétegben	160
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	16
Mérleg	207 kg

LED line LITE

Kód: 477620

EAN: 5907777477620

**Hermetikus lámpatest TRI-PROOF
4000K 70W 8400lm IP65 150cm szürke
LITE**

Példa megvalósítás