

LED line PRIME

Kód: 216792

EAN: 5905378216792

**PRIME CAMINO 50W 4000K 7000lm
útszerelés**

KAMINO 70 W a LED-vonalról a PRIME egy fejlett megoldás 9800 lm fénytjeljesítménnyel. Ez jellemzi a szín hőmérséklete 4000 K, amely természetes, fehér fényt. Alumíniumból és edzett üvegből készült, magas szintű IP66 és IK08 védelmi szintet ér el, ami biztosítja a légköri viszonyokkal és a mechanikai károkkal szembeni ellenálló képességet. 220- 240 V feszültségtartományban működik.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 70 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	9800 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	0 %
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	150 x 110
Dióda típusa	LUMILEDS 2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷50
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 216792


EAN: 5905378216792

PRIME CAMINO 50W 4000K 7000lm útszerelés

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 216792

EAN: 5905378216792

**PRIME CAMINO 50W 4000K 7000lm
útszerelés**

Példa megvalósítás