

LED line LITE

Kód: 209930

EAN: 5905378209930

**LITE DOWNLight EASY FLEX 12W 4000K
900lm kerek fehér**

Downlight EASY FLEX 12W 4000K LED LITE vonal modern világítás nagy teljesítmény. 900 lument bocsát ki, optimális fényerőt, minimális energiafogyasztással 12 W. A 120 ° -os fényeloszlási szög lehetővé teszi a tér hatékony megvilágítását. Felszerelve SMD2835 dióda technológia, ez garantálja a tartósság akár 30,000 óra és Ra színes reprodukciós tényező 80, amely befolyásolja a természetesség a szín érzékelés.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 12 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	05
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	75
Teljes fényáram	900
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	170
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	42
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	15000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 40
Telepítési módszer	3 az 1-ben felületre szerelt, súllyesztett, függesztett

LED line LITE


Kód: 209930

EAN: 5905378209930

LITE DOWNLight EASY FLEX 12W 4000K 900lm kerek fehér

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 209930

EAN: 5905378209930

LITE DOWNLight EASY FLEX 12W 4000K
900lm kerek fehér

Példa megvalósítás