

LED line PRIME


Code: 479006

EAN: 5907777479006

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
90*110° schwarz**



FUSION 60W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung für hohe Lichtleistung von 7.800 Lumen bei 4000K Farbtemperatur. Durch die Möglichkeit, die Helligkeit im Bereich von 0-10V und den breiten Lichtverteilungswinkel von 90° x 110° einzustellen, bietet die Einstellung Flexibilität in der Lichtanordnung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Schlingenlänge	200 cm
Lichtausbeute	130
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	7800
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Garantie	5
Schutzart	IP20
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 60 W

LED line PRIME


Code: 479006

EAN: 5907777479006


**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
90*110° schwarz**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 479006

EAN: 5907777479006

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
90*110° schwarz**

Beispielanwendung