

LED line LITE

Code: 200999

EAN: 5905378200999

**DL DOWNLIGHT MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)  
18W 1900lm rund IP20 Weiß LITE**

A6 D



LED Line LITE Downlight MOLLY 18W bietet hervorragende Lichteffizienz auf 1900 Lumen Ebenen. Dank der breiten Farbtemperatur (3000-6000K) spiegelt es die Farben perfekt wider und erreicht Ra >80. Das Produkt zeichnet sich durch minimalistische Gestaltung und Möglichkeit der Oberflächen- und Oberflächenmontage aus. Das Polycarbonat-Gehäuse garantiert Haltbarkeit und die IP20-Dichtungsklasse macht es für verschiedene Innenräume geeignet.


**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 170-260 V AC
	• 3000 K
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
	• 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	105
Lichtstrom	1900
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	170 mm
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	120
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20° to 40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	140-160
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE

Code: 200999

EAN: 5905378200999

**DL MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)  
18W 1900lm rund IP20 Weiß LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	178 mm
Höhe	39 mm
Länge	177 mm
Gewicht	0,187 kg

**Großverpackung**

Menge	60
Breite	390 mm
Höhe	374 mm
Länge	551 mm
Volumen	0,080 m <sup>3</sup>
Gewicht	12,1 kg

**Europalette**

Menge	1200
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	20
Waage	272 kg

**MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD**

**LED line**

LED line LITE

Code: 200999

EAN: 5905378200999

**DL MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)  
18W 1900lm rund IP20 Weiß LITE**

**Beispielanwendung**

