

LED line LITE

Code: 241468

EAN: 5901583241468

**LED line Streifen 300 SMD 12V 3000K  
4,8W IP67**



**Technische Daten**

| Parameter                        | Wert    |
|----------------------------------|---------|
| Lichtausbeute                    | 83 lm/W |
| Lichtfarbe                       | Weiß    |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | G       |
| MacAdam Schritte                 | ≤6      |
| Schutzart                        | IP67    |
| Garantie                         | 3       |
| Dimmfunktion                     | PWM     |
| Faktor Dauerhaftigkeit           | 0.9     |
| Mindestabnahmemenge              | 5       |
| Lebensdauer L70B50               | 50 000  |
| Leistung (Meter)                 | 400lm   |
| Strom (Meter)                    | 0,4     |
| Farbwiedergabe-Index Ra          | 80      |
| Anzahl der Meter pro Rolle       | 5       |
| Lumenerhaltungsfaktor            | 96 %    |
| Abstrahlwinkel                   | 120 °   |
| Diodentyp                        | SMD3528 |
| Nicht dimmbar                    | 4,8     |
| Kompatibler Dimmer               | PWM     |

| Parameter                                       | Wert      |
|---|-----------|
| Laminat (Farbe)                                 | Weiß      |
| Laminat (Dicke)                                 | 2         |
| Schneideabschnitt                               | 5         |
| Klebebandtyp                                    | Piankowa  |
| Lebensdauer                                     | 100000    |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle                 | 50000     |
| MacAdam Schritte                                | ≤6        |
| Betriebstemperatur                              | -20÷45 °C |
| Für den Innen- und Außenbereich                 | SO        |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | III       |
| Kartonmenge                                     | 40 pc     |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%                    | 1         |
| Breite  | 10 mm     |
| Höhe  | 5 mm      |
| Energieklasse                                   | A+        |
| Leistung  | • 4.8     |
| Spannung  | • 12 V DC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 3000 K  |

LED line LITE


Code: 241468

EAN: 5901583241468


**LED line Streifen 300 SMD 12V 3000K  
4,8W IP67**

**Maße**




**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 180 mm  |
| Höhe    | 20 mm   |
| Länge   | 180 mm  |
| Gewicht | 0,36 kg |
|         | 1       |

**Großverpackung**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Stückzahl/Band in Meter Packung zb | 35 szt.                             |
| Breite                             | 450 mm mm                           |
| Höhe der Sammelverpackung          | 290 mm                              |
| Länge                              | 350 mm mm                           |
| Gewicht                            | 11,67 kg kg                         |
| Volumen                            | 0,045 m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> |

**Europalette**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Stückzahl/Bänder in Meter Europalette | 4200 m   |
| Menge Euro-Sammelpalette              | 135 szt. |
| Gewicht einer Europalette             | 235,1 kg |
| Palettenhöhe                          | 1740 mm  |
| Menge in 1 Schicht                    | 140 szt. |
| Anzahl der Schichten                  | 6        |

---

LED line LITE

Code: 241468

EAN: 5901583241468

**LED line Streifen 300 SMD 12V 3000K  
4,8W IP67**

---

**Beispielanwendung**