

LED line PRIME

Symbol: 470225-II

EAN: 5905378201552

**Żarówka LED GU10 4000K 10W 1250lm
230V 120° DIM Ceramika PRIME**



Żarówka LED GU10 10W 4000K 1250lm marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które zapewnia wydajność na poziomie 125 lm/W. Oferuje naturalną białą barwę światła, idealną do różnorodnych wnętrz. Dzięki kątu świecenia wynoszącemu 120°, światło jest równomiernie rozproszone. Dodatkowo, funkcja ściemniania TRIAC pozwala na precyzyjne dostosowanie jasności. Produkt cechuje się trwałością do 30 000 godzin i odpornością na ponad 50 tysięcy cykli włączania/wyłączania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5
Moc	• 10 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	125
Całkowity strumień świetlny	1250 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	Triac

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU10
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line PRIME

Symbol: 470225-II


EAN: 5905378201552

**Żarówka LED GU10 4000K 10W 1250lm
230V 120° DIM Ceramika PRIME**


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,065 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	155 mm
Długość	575 mm
Objętość	0,024 m ³
Waga	7 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4800
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	445 kg

LED line PRIME

Symbol: 470225-II

EAN: 5905378201552

**Żarówka LED GU10 4000K 10W 1250lm
230V 120° DIM Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja

