

LED line LITE

Code: 209947

EAN: 5905378209947

LED line LITE Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT 1120lm rund weiß



Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT 1120lm ist ein modernes rundes LED-Line LITE Lichtprodukt. Seine hohe Lichteffizienz beträgt 1120 Lumen am Leistungsaufwand 9, 12 oder 15 W, was hervorragende Lichtverhältnisse bietet. Dank der Möglichkeit, die Temperatur der Farbe des Lichts (3000 K, 4000 K, 5000 K) und der universellen Montage (Mount, Oberfläche und hängend) zu wählen, passt DOWNLIGHT perfekt in verschiedene Inneneinrichtungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	9 W 12 W 15 W
Spannung	220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	3000 K 4000K 5000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	75
Lichtstrom	1120
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	170
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	84
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-130
Farbe	Weiß

LED line LITE


Code: 209947

EAN: 5905378209947


**LED line LITE Downlight EASY FLEX 9-
12-15W CCT 1120lm rund weiß**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 209947

EAN: 5905378209947

**LED line LITE Downlight EASY FLEX 9-
12-15W CCT 1120lm rund weiß**

Beispielanwendung