

LED line LITE

Symbol: 209947

EAN: 5905378209947

Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1120lm okrągły biały LITE



Nowość

Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT 1120lm to nowoczesny, okrągły produkt oświetleniowy marki LED line LITE. Jego wysoka efektywność świetlna wynosi 1120 lumenów przy wydatku mocy 9, 12 lub 15 W, co zapewnia doskonałe warunki oświetleniowe. Dzięki możliwości wyboru temperatury barwy światła (3000 K, 4000 K, 5000 K) oraz uniwersalnemu montażowi (natynkowy, podtynkowy i zwieszany), DOWNLIGHT idealnie wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	75
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	1120
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica oprawy	170

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	84
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-130
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Moc	• 9 W • 12 W • 15 W

LED line LITE


Symbol: 209947

EAN: 5905378209947

**Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1120lm okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209947

EAN: 5905378209947

**Downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT
1120lm okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja