

LED line LITE

Code: 247439

EAN: 5901583247439

LED-Glühbirne E27 4000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE



LED Lampe E27 15W 4000K 1515lm von der LED Linie LITE ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die Lichtleistung von 101 lm/W bietet. Neutrale Farbtemperatur 4000 K garantiert optimale Farbwiedergabe und visuellen Komfort. Der kombinierte Lichtstrom von 1515 lm und ein Lichtwinkel von 240° ermöglichen eine effektive Beleuchtung der Räume. Die Haltbarkeit des Produktes erreicht bis zu 50.000 Stunden und der Leistungsfaktor ist 0.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 15 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	101
Lichtstrom	1515 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	240 °
Lebensdauer	50 000 h
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	119
Leuchtendurchmesser	60 mm
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 247439

EAN: 5901583247439

LED-Glühbirne E27 4000K 15W 1515lm

230V 240° A60 PC LITE


Technische Zeichnung



Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	61 mm
Höhe	110 mm
Länge	61 mm
Gewicht	0,05 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	320 mm
Höhe	270 mm
Länge	625 mm
Volumen	0,054 m3
Gewicht	4,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	1500
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	300
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	2100
Waage	94,5 kg

LED line LITE

Code: 247439

EAN: 5901583247439

**LED-Glühbirne E27 4000K 15W 1515lm
230V 240° A60 PC LITE**

Beispielanwendung