

LED line LITE


Simbol: 207486

EAN: 5905378207486

**Corp de iluminat pentru parcuri  
PARKLITE 3CCT(3/4/6,5K) 50W 6000lm  
IP65 negru LITE**



Corp de iluminat de parc PARKLITE 50W CCT oferă o putere excepțională de 50 W și un flux luminos de 6000 lm, ceea ce asigură o performanță excelentă a iluminatului. Materialele sale de construcție, inclusiv aluminiul și sticla securizată, garantează o rezistență ridicată la daune (IK08) și o protecție eficientă împotriva condițiilor meteorologice (IP65). Lampa se caracterizează printr-o eficiență energetică ridicată cu un factor de putere PF 0,9.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	E
Garanție	3
Putere	• 50 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP65
Clasa de protecție IK	08
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	120
Flux luminos total	6000
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	25 000 h
Faktor tranlivosti	0.9

Parametru	Valoare
Treptele lui MacAdam	≤6
ULOR	2,3 %
Lungimea cablului	400 mm
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	100
Tipul diodei	SMD LED 2835
Numărul de diode	384
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-30÷50
Pentru aplicații	În afara camerelor
Înălțime	117 mm
Diametrul fittingului	380 mm
Material (carcasă)	Aluminiu
Material (abajur)	Sticlă securizată


LED line LITE

Simbol: 207486


EAN: 5905378207486

**Corp de iluminat pentru parcuri  
PARKLITE 3CCT(3/4/6,5K) 50W 6000lm  
IP65 negru LITE**


**Desen tehnic**





**Distribuția luminii**



**Fotografiile suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Lățime	420 mm
Înălțime	135 mm
Lungime	425 mm
Balanță	2,25 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	4
Lățime	445 mm
Înălțime	430 mm
Lungime	550 mm
Volum	0,105 m <sup>3</sup>
Balanță	9,3 kg

**Europalet**

Înălțime	1780 mm
Cantitate în strat	8
Numărul de straturi	4
Cantitate: paleți europeni	32
Balanță	74,4 kg

LED line LITE

Simbol: 207486

EAN: 5905378207486

**Corp de iluminat pentru parcuri  
PARKLITE 3CCT(3/4/6,5K) 50W 6000lm  
IP65 negru LITE**

**Implementare exemplu**

