

LED line PRIME

Code: 211087

EAN: 5905378211087

**LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 5W
IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66 PRIME von LED Linie PRIME ist eine innovative Lichtquelle, die sich durch eine hervorragende Effizienz und hohe Qualität der Leistung auszeichnet. Mit einer Helligkeit von 500 lm bei 5 W bietet es eine Lichtleistung von 100 lm/W. Dank der IP66-Klasse ist das Band wasserfest und staubbeständig, so dass es ideal für verschiedene Anwendungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 5 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	500
Strom (Meter)	0,20
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30 ÷ 45
Höhe	3,5


LED line PRIME

Code: 211087


EAN: 5905378211087

**LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 5W
IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME**


Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Gewicht	0,209 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Gewicht	8,36 kg

Europalette

LED line PRIME

Code: 211087

EAN: 5905378211087

**LED-Streifen 320 COB 24V 6500K 5W
IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME**

Beispielanwendung