LED line PRIME

Code: LL-100-24-SLIM

EAN: 5905378227392

Netzteil 100-24 IP44 100W 24V PRIME SLIM

Entdecken Sie das professionelle Netzteil LED line, das dank einer Höhe von nur 18 mm selbst in den am schwersten zugänglichen Bereichen von Möbel- und Deckeninstallationen Platz findet. Die Schutzart IP44 garantiert einen sicheren Betrieb des Geräts selbst in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie Küchen oder Badezimmern. Es handelt sich um ein Produkt von höchster Qualität, das eine stabile Stromversorgung Ihrer Beleuchtung gewährleistet, was wir mit einer vollständigen, 5-jährigen Herstellergarantie bestätigen.

5 WARRANTY | IP 44 | 24V DC

Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Spannung	• 90-264 V AC
Schutzart	IP44
IK Schutzgrad	04
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Max Strom	4,16 A
Nennstrom	0,7 A

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	18 mm
Ausgangsspannung	• 24 V

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: LL-100-24-SLIM | EAN: 5905378227392

Netzteil 100-24 IP44 100W 24V PRIME SLIM

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	72 mm
Höhe	45 mm
Länge	187 mm
Gewicht	0,71 kg



Großverpackung

Menge	50
Breite	385 mm
Höhe	250 mm
Länge	395 mm
Gewicht	



Europalette

Menge	1800
Palettenhöhe	1,6 m
Großmengen	36
Waage	580 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: LL-100-24-SLIM | EAN: 5905378227392

Netzteil 100-24 IP44 100W 24V PRIME SLIM

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**