

LED line LITE

Symbol: 240249

EAN: 5901583240249

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K 4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE



Taśma LED 300 SMD 12V 3000K 4,8W IP65 marki LED line LITE to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. Generuje przyjemne, białe światło o temperaturze barwowej 3000K, doskonale oddające kolory. Jej wysoka efektywność świetlna wynosząca 83 lm/W oraz kąt świecenia równy 120° zapewniają równomierne oświetlenie przestrzeni. Produkt charakteryzuje się klasą szczelności IP65, co czyni go odpornym na działanie wody i zanieczyszczeń.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	50 000 h
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3


LED line LITE

Symbol: 240249


EAN: 5901583240249

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,164 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	360 kg

LED line LITE

Symbol: 240249

EAN: 5901583240249

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Przykładowa realizacja