

LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

## Oprawa sufitowa okrągła IP20 biała PRIME

Oprawa sufitowa LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie wykonane z odlewu aluminiowego, co zapewnia wysoką trwałość oraz solidność. Matowe wykończenie w eleganckim białym kolorze doskonale wpasowuje się w różnorodne aranżacje wnętrz, nadając im nowoczesny charakter. Z średnicą 77 mm oraz dedykowaną oprawką na źródło światła o średnicy 50 mm, produkt zapewnia wygodny montaż wpuszczany w otworze o średnicy 65 mm.



### Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	65
Wysokość	30
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	77
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium


LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

**Oprawa sufitowa okrągła IP20 biała PRIME**




**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	100 mm
Wysokość	105 mm
Długość	40 mm
Waga	0,03 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	380 mm
Wysokość	220 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,039 m <sup>3</sup>
Waga	8 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	153,6 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

**Oprawa sufitowa okrągła IP20 biała  
PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**