

LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

LED line Oprawa sufitowa okrągła odlew biała



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	77 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	65 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm

LED line PRIME

Symbol: 242854


EAN: 5901583242854

LED line Oprawa sufitowa okrągła odlew biała




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	100 mm
Wysokość op jedn	105 mm mm
Długość opak jedn	40 mm mm
Waga opak. jedn.	0,03 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	470 mm mm
Wysokość op zb	220 mm
Długość op zb	380 mm mm
Waga op zb	4,8 kg kg
Objętość	0,039 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2800
Ilość zbiorcza europaleta	3200 szt.
Waga europalety (kg)	153,6 kg kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	8

LED line PRIME

Symbol: 242854

EAN: 5901583242854

**LED line Oprawa sufitowa okrągła odlew
biała**

Przykładowa realizacja