

LED line PRIME

Kód: 203754-AW3HAT

EAN: 5905378212251

LINKER 40W 4000K 150lm / W 220-240V IP65 fekete vészjelző modul 3H PRIME

A LINKER 40W egy 4000K világos színű modern LED-lámpatest, amely egy 6000 lm-es, lenyűgöző fénysugarat generál, amely 150 lm / W polikarbonátból készült, az IP65 szivárgás osztály és az IK08 ellenállás jellemzi, amely különböző körülmények között biztosítja tartósságát. A termék 220- 240V AC feszültséggel működik, és maximum 3 óra üzemerővel kínálja a legkönnyebb vészmodul autotest funkciót.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
874/2012 energiaosztály	A+
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	6000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	3 %
Vészhelyzeti modul teszt	Autotest
Vészhelyzeti működési idő	3 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Tartósság	100 000 h
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25 ÷ 45
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line PRIME

Kód: 203754-AW3HAT

EAN: 5905378212251

LINKER 40W 4000K 150lm / W 220-240V IP65 fekete vészjelző modul 3H PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 203754-AW3HAT

EAN: 5905378212251

**LINKER 40W 4000K 150lm / W 220-
240V IP65 fekete vészjelző modul 3H
PRIME**

Példa megvalósítás