

LED line PRIME

Produkto kodas: 202788-II

EAN: 5905378202788

Prožektorius FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66 PRIME



PRIME prožektorius 150W LED linijos reflektorius - puikus pasirinkimas reiklams vartotojams. Siūlau įspūdingą 21000 liumenų šviesos srautą 120 ° kampu. Didelis 140 lm / W šviesos našumas užtikrina stiprų ir ekonomišką apšvietimą. IP66 nuotėkio klasė yra atspari atmosferos sąlygoms. Gaminio garantija - penkeri metai, tai patvirtina jo kokybę ir patikimumą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 150 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
Įkapsos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	21000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	54
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas

LED line PRIME

Produkto kodas: 202788-II

EAN: 5905378202788

Prožektorius FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	412 mm
Ūgis	54 mm
Ilgis	360 mm
Svarstyklės	3,57 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	450 mm
Ūgis	80 mm
Ilgis	420 mm
Tūris	0,015 m3
Svarstyklės	0 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	60
Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	2
Sluoksnių skaičius	24
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	25 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 202788-II

EAN: 5905378202788

**Prožektorius FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/6K) 150W 21000lm 120° IP66
PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys